

СОБОЛЬ

(*Martes zibellina* L., 1758)

Численность соболя в период 2007-2009 гг. на территории России была стабильно высокой – на уровне 1,4-1,5 млн особей. Эти данные представляли собой показатели численности, рассчитанные на предпромысловый период с учетом прироста поголовья (на IV квартал). Расчеты предпромысловой численности производились на основании данных зимнего маршрутного учета.

В связи с изменением нормативной базы начиная с 2010 г. показатели численности соболя стали рассчитываться на послепромысловый период по данным ЗМУ. По этим данным послепромысловая численность соболя в 2010-2013 гг. составила 1,2-1,3 млн особей (рис. 11.1, табл. 11.1).




Рис. 11.1. Динамика численности и добычи соболя в России

Начиная с 2011 г. показатели численности соболя предоставляются уполномоченными органами субъектов Российской Федерации в рамках осуществления государственного мониторинга. Данные показатели формируются на основании сведений по численности, представляемых охотпользователями в уполномоченный орган и основываются, как правило, на показателях, полученных по ЗМУ. В целом численность по России по этим данным оценивается как стабильно высокая. В то же время за последние три года в Уральском федеральном округе послепромысловая численность соболя снизилась с 80,6 тыс. особей в 2011 г. до 64,9 тыс. особей в 2013 г. (-19%), в Сибирском федеральном округе она осталась почти на одном уровне – 540-550 тыс. особей. В Дальневосточном федеральном округе начиная с 2010 г. послепромысловая численность соболя сначала сравнивалась с показателями предпромысловой, а в следующие годы стала превышать показатели, характеризующие предпромысловую численность этого вида, зафиксированную в предшествующие годы. Произошло это главным образом за счет поступивших данных о ресурсах соболя из Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Так, например, в Республике Саха в 2008 г. послепромысловая численность по ЗМУ составила 110 тыс. особей (150,0 тыс. особей на предпромысловый период). В 2010 г. численность соболя по данным ЗМУ была оценена на уровне 155,4 тыс. особей, что соответствовало уровню предпромысловой численности 2009 г. (табл. 11.1). К 2012 г. численность соболя по данным ЗМУ превысила на 70% показатель, полученный по ЗМУ за 2008 г. Темпы роста численности соболя за последние 3 года в Республике Саха (Якутия) вызывают большие сомнения в их достоверности.

Аналогичная картина по состоянию ресурса наблюдалась в эти годы в Хабаровском крае. Так, в 2009 г. послепромысловая численность соболя находилась на уровне 118-120 тыс. особей, в 2010 г. она увеличилась до 180 тыс. особей. Данный показатель превысил предпромысловую численность 2009 г., который составлял 169 тыс. особей. По данным мониторинга послепромысловая численность соболя к 2013 г. составила 230,5 тыс. особей, что выше на 35% показателей, характеризующих предпромысловую численность в 2009 г.

В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах соболь встречается в Республике Коми и Пермском крае, где его численность незначительна, в каждом субъекте насчитывается по несколько сотен соболей. Промыслового значения соболь в округе не имеет.

В Уральском федеральном округе основные запасы соболя сосредоточены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком а.о. В Ханты-Мансийском а.о. численность соболя в 2013 г. снизилась по сравне-

нию с 2012 г. на 20%. По сообщению уполномоченного органа, снижение показателей численности соболя обусловлено не реальным снижением численности, а слабой биологической активностью зверя в период учетных работ в связи с сильными морозами.

В целом по округу численность соболя оценивается как стабильная на уровне 65,0-80,0 тыс. особей. Наибольшее количество соболей в округе было добыто в 2009-2010 гг. – 8 278 особей (8,3% от предпромысловой численности (табл. 11.2).



Рис. 11.2. Динамика численности соболя в Уральском федеральном округе (до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая)

Сибирский федеральный округ. Послепромысловая численность соболя на территории округа в последние 4 года оценивается на уровне 540-560 тыс. особей (рис. 11.3). Более 70% запаса соболя Сибирского федерального округа сосредоточено на территории Иркутской области и Красноярского края.

В Красноярском крае численность соболя за последние 4 года стабильная на уровне 220,0-240,0 тыс. особей. В сезоне охоты 2011-2012 гг. лимит изъятия соболя был реализован всего на 32% при утвержденном лимите в 63,0 тыс. особей. Следует отметить, что в сезон 2008-2009 гг. процент освоения лимита составлял более 85% при утвержденном объеме изъятия в 90 тыс. особей. В Иркутской области запас соболя в последние годы составляет 160,0-170,0 тыс. особей. Поскольку данные по мониторингу численности в 2013 г. уполномоченным органом были представлены не в полном объеме численность соболя по этим данным оказалась занижена на 30%. Возможно, что численность соболя (из материалов по обоснованию квот и лимитов добычи) в 2013 г. составляла 197,2 тыс. особей. В целом по округу на протяжении рассматриваемого периода с 2008 по 2012 гг. отмечено постепенное уменьшение освоения лимита добычи. В сезон 2007-2008 гг. на территории округа было добыто 137 129 соболей, что составило 82% от утвержденного лимита, в сезоне 2011-2012 гг. – лишь 81 146 особей (53% от лимита).




Рис. 11.3. Динамика численности соболя в Сибирском федеральном округе (до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая)

Дальневосточный федеральный округ. Численность соболя по данным мониторинга в целом по округу ежегодно возрастала, однако происходило это, как уже говорилось, в основном из-за показателей численности, основанных на материалах ЗМУ по Республике Саха (Якутия) и Хабаровскому краю. С 2010 г. послепромысловая численность соболя в этих двух регионах резко возросла и превысила показатели предпромысловой численности в предшествующие три года (рис 11.4).




Рис. 11.4. Динамика численности соболя в Дальневосточном федеральном округе (до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая)

* * *

Официальная добыча соболя (табл. 11.2) в целом по России в последние два года находится на уровне 174-206 тыс. особей (табл. 11.2). Лимит добычи соболя в целом по России в 2007-2010 гг. осваивался на 86,0, 82,1, 77,1% соответственно. В последние два охотничьих сезона лимит добычи использовался на более низком уровне (52,8%, 57,9%), а по Уральскому федеральному округу в 2012 г. лимит добычи был использован лишь на 45,1%.

Современная система поступления сведений по численности из регионов, основанная на суммировании данных, поступивших от охотпользователей, не может обеспечить получение достоверной информации о состоянии ресурса. Кроме того, нормативы, применяемые в настоящее время при нормировании добычи, «толкают» некоторых охотпользователей к завышению численности соболя для того, чтобы иметь возможность установить квоту добычи (минимальная численность в охотуголье, при которой возможно производить добычу, составляет 33 особи).

Также следует отметить, что официальные данные по добыче не сопоставимы с реальным объемом изъятия соболя из дикой природы. Подтверждением этого предположения могут служить показатели международного пушного аукциона в Санкт-Петербурге, где превышение общего объема выставленных на аукционах шкурок дикого соболя за рассматриваемый период составляло более 60% от официального объема добычи соболя. Хотя общий объем выставленной пушнины и превышал официальную добычу в целом по России, но в большинстве случаев он «укладывался» в общий лимит изъятия. В последние же два года количество выставленных на аукцион шкурок соболя превысило почти в два раза установленный лимит изъятия: так, при общем лимите в 2011-2012 гг. в 356,34 тыс. соболей на аукцион выставлено 460,7 тыс. шкурок дикого соболя, в 2012-2013 гг. при общем лимите в 350,04 тыс. особей на аукцион выставлено 548,8 тыс. шкурок. В то же время внутренний черный рынок соболя оценивается еще в 30-50 тыс. шкурок в основном в целях кустарной обработки и поделки меховых изделий для семьи и узкого круга знакомых.

Значительное превышение лимита добычи соболя количеством шкурок, выставленных на аукционе связано с несовершенством законодательства: ст. 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209 «Об охоте...» позволяет лицам, относящимся к коренным малочисленным народам севера (далее – КМНС), также приравненным к ним категориям лиц, охотиться свободно (без каких-либо разрешений) для удовлетворения личных потребностей (объем которых законодательством не определен) с правом реализации добытого организациям, осуществляющим закупку охотхозяйственной продукции. Таким образом, смешиваются понятия «охота в целях удовлетворения личных потребностей КМНС» и коммерческая охота с целью извлечения прибыли. В результате добытая незаконным путем

пушнина под видом продукции охоты КМНС приобретает законный статус и поступает в реализацию на пушной аукцион в объеме, значительно превышающем утвержденный лимит добычи.

Так, в Эвенкии при квоте добычи в 22 тыс. в 2013 г. вывезено 115 тыс. шкурок соболя. За 2011 г. из Томской области вывезено 37,6 тыс. шкурок соболя (при лимите добычи 8,0 тыс. особей), за 2012 г. – 59,7 тыс. шкурок (при лимите добычи 9,0 тыс. особей). Сходная ситуация отмечается в Республике Бурятия и других промысловых районах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее показательные данные имеются для крупнейшего субъекта Российской Федерации – Красноярского края, где, согласно переписи населения, проживают 16,4 тыс. человек, относящихся к КМНС. В сезон охоты 2011-2012 гг. лимит добычи соболя, составляющий 63 631 особей, был превышен в 4 раза: в ветеринарные учреждения края для клеймения поступило 240 тыс. шкурок соболя.

Также одним из косвенных факторов существования нелегального соболиного рынка является современная система платной лицензионной добычи охотничьих животных в условиях практически отсутствующего контроля со стороны государственных уполномоченных органов за промыслом охотников в охотугодьях, с одной стороны, а с другой – низким материальным уровнем простых охотников. Единственным благом для соболя в этой ситуации оказывается дефицит денег, не позволяющий охотникам забираться на вертолетах и других высокотехнологичных транспортных средствах в отдаленные угодья. Таким образом, образуются своеобразные резерваты, отчасти сохраняющие живучесть некоторых популяций.

В целях минимизации отрицательных аспектов использования данного охотничьего ресурса необходимо устранить возможности неограниченного промысла соболя КМНС, а также наладить сбор учетных данных в основных промысловых регионах.

Таблица 11.1. Численность соболя в России

Федеральные округа, субъекты Российской Федерации	Численность соболя, тыс. особей					
	в 4 квартале		в I квартале			
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
РОССИЯ	1459,5	1481,9	1163,8	1224,5	1288,9	1346,3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	0,2	0,4	0,5	0,5	0,9	0,1
Респ. Коми	0,2	0,4	0,5	0,5	0,9	0,1
ПРИВОЛЖСКИЙ	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5
Пермский край	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5
УРАЛЬСКИЙ	82,9	99,4	72,5	80,6	77,9	64,9
Свердловская область	8,5	9,0	8,6	8,8	7,5	3,6
Тюменская область	6,0	7,4	4,4	4,6	4,1	4,7
Ханты-Мансийский а.о.	45,4	60,0	39,8	47,5	51,2	40,9
Ямало-Ненецкий а.о.	23,0	23,0	19,7	19,7	15,1	15,7
СИБИРСКИЙ	830,7	823,8	564,2	538,3	545,4	555,4
Респ. Алтай	12,5	13,5	9,6	9,6	6,3	8,6
Респ. Бурятия	30,0	40,6	22,2	19,6	22,4	19,2
Респ. Тыва	25,2	27,0	16,0	16,0	9,6	12,5
Респ. Хакасия	7,5	8,5	6,5	5,6	5,9	7,1
Алтайский край	2,0	2,0	1,6	1,7	2,0	2,4
Забайкальский край	65,2	63,1	47,2	40,6	40,0	43,4
Красноярский край	384,0	355,0	226,7	217,5	236,6	243,0
Иркутская область	230,3	240,0	161,0	165,8	152,2	154,6
Кемеровская область	13,0	13,5	11,1	7,7	9,3	11,7
Новосибирская область	3,5	2,6	3,1	3,3	2,0	3,6
Омская область	6,5	7,0	4,9	5,3	4,7	4,1
Томская область	51,0	51,0	54,3	45,6	54,4	45,2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	545,5	558,1	526,4	604,7	664,5	725,4
Респ. Саха (Якутия)	150,0	155,0	155,4	220,0	262,7	232,5
Камчатский край	55,0	54,0	43,4	43,2	39,4	63,8
Приморский край	30,0	31,0	25,1	25,9	38,0	46,9
Хабаровский край	160,0	169,0	180,0	198,6	208,8	230,5
Амурская область	70,0	70,5	50,1	51,9	51,6	69,0
Магаданская область	37,0	39,0	30,0	28,0	26,5	37,0
Сахалинская область	23,0	18,4	17,6	15,6	13,1	17,2
Еврейская а.о.	3,0	3,1	4,9	5,0	8,4	8,6
Чукотский а.о.	17,5	18,1	19,9	16,5	16,0	19,9

Таблица 11.2. Лимит изъятия и добыча соболя в России

Федеральные округа, субъекты Российской Федерации	Лимит изъятия и добыча соболя в сезон охоты, особей									
	2007-2008 гг.		2008-2009 гг.		2009-2010 гг.		2010-2011 гг.		2011-2012 гг.	
	лимит	добыча	лимит	добыча	лимит	добыча	лимит	добыча	лимит	добыча
РОССИЯ	319405	274732	350437	287777	330754	255143	329244	173798	356337	206235
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	0	0	0	0	50	10	50	0	11	0
Респ. Коми	-	-	-	-	50	10	50	н.д.	11	н.д.
ПРИВОЛЖСКИЙ	40	0	40	0	40	0	60	0	40	0
Пермский край	40	0	40	0	40	0	60	0	40	0
УРАЛЬСКИЙ	9990	4166	10899	7771	11200	8278	12637	3777	16216	7313
Свердловская область	360	87	149	53	500	60	1837	135	1469	111
Тюменская область	800	640	750	708	700	661	800	669	847	606
Ханты-Мансийский а.о.	7830	2769	8000	5464	8000	6233	8000	1685	12383	5396
Ямало-Ненецкий а.о.	1000	670	2000	1546	2000	1324	2000	1288	1517	1200
СИБИРСКИЙ	167515	137129	188898	142540	166029	113914	154704	78992	153275	81146
Респ. Алтай	2400	1536	2394	672	2876	1313	1917	491	1915	887
Респ. Бурятия	6000	4859	6000	5082	10000	5020	5240	4831	6130	5500
Респ. Тыва	9810	9649	10285	10285	9000	9000	9000	8881	8266	5366
Респ. Хакасия	2045	1636	1770	1636	2483	1158	2106	1258	1847	1038
Алтайский край	638	266	242	203	303	174	310	128	234	174
Забайкальский край	8400	8218	11000	10700	12000	4995	14000	13419	13191	11250
Красноярский край	75250	74877	90000	77616	71000	50021	64000	25617	63431	20643
Иркутская область	50000	24042	55000	26800	45000	33529	45000	18339	46111	28466
Кемеровская область	1200	1138	1800	1597	2000	1922	2020	1752	2001	1592
Новосибирская область	392	367	407	276	667	380	564	384	714	521
Омская область	480	478	500	478	700	460	1500	830	1395	623
Томская область	10900	10063	9500	7195	10000	5942	9047	3062	8040	5086
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	141860	133437	150600	137466	153435	132941	161793	91029	186795	117776
Респ. Саха (Якутия)	51600	48900	55000	55000	55000	55000	54390	н.д.	69700	41017
Камчатский край	7360	6426	10000	7376	10500	6404	10800	5684	9991	6299
Приморский край	10500	9560	10500	8556	10850	5773	11370	10138	12300	10870
Хабаровский край	45000	43199	47000	41353	47000	41167	54230	52546	63214	42101
Амурская область	16250	16156	17000	16900	17000	16527	17000	14333	17150	11935
Магаданская область	6200	5225	6200	4583	6200	2903	6200	3075	6200	2854
Сахалинская область	3000	2560	3000	2226	3500	2566	4000	1718	4600	н.д.
Еврейская а. о.	750	750	900	900	1185	1185	1603	1603	1640	1640
Чукотский а.о.	1200	661	1000	572	2200	1416	2200	1932	2000	1060

* – лимит не устанавливался, добыча не производилась

«н.д.» – нет данных